

JET-TRP- AUFSETZKRÄNZE



Für Trapezblech- und Welleindeckungen – maßgeschneidert für profilierte Dächer



JET-TRP-Aufsetzkränze

- ↪ passgenau für leichten und absolut dichten Einbau in Blechdach- oder Faserzementkonstruktionen
- ↪ lieferbar für jedes gängige Dachprofil
- ↪ 1-schalig oder mit wärmedämmtem Fußflansch für ISO-/Thermo-Dächer
- ↪ formschlüssige Montage durch maßhaltig abgestimmte Profilierungen
- ↪ problemlose Wasserführung durch firstseitig integrierte Rinne
- ↪ Montage erfolgt im Zuge der Dachelementverlegung auf bauseitigen, umlaufenden und lastaufnehmenden Auswehlungen.



JET-Stahl-Alu-Verbund-TRP-RAK 30cm hoch mit JET-RWA-Lichtkuppel



JET-GFK-WELL-AK 30cm hoch mit JET-TOP-90-Lichtkuppel



1.1.1 JET-TOP-90	1.1.2 JET-TOP-90 PLUS	1.4.1 JET-Lichtkuppel-Sicherheitskonzept	1.4.5 JET-LK-DDS	1.4.6 JET-LK-DDN
----------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	----------------------------

EINSATZMÖGLICHKEITEN DER JET-TRP-LICHTKUPPEL-AUFSETZKRÄNZE

			Anschluss an Dachabdichtung	
			Trapez- bzw. Wellprofile	ISO-Dach
JET-GFK-AK mit TRP-Seitenabkantung	1)	15/30/50	•	•
JET-GFK-RAK mit TRP-Seitenabkantung	1)	30	•	•
JET-GFK-TRP-RAK		30	•	
JET-GFK-Well-RAK		25/30	•	
JET-GFK-Well-AK		20/30	•	
JET-GFK-Alu-Verbund-TRP-RAK	2)	30	•	
JET-GFK-Alu-Verbund-TRP-AK	2)	15/30/50	•	
JET-Stahl-Alu-Verbund-AK mit TRP-Seitenabkantung	3)	30	•	•
JET-Stahl-Alu-Verbund-RAK mit TRP-Seitenabkantung	3)	30	•	•
JET-Stahl-Alu-Verbund-TRP-AK		30	•	
JET-Stahl-Alu-Verbund-TRP-RAK		30	•	
JET-Alu-TRP-AK		15/30	•	
JET-ALU-TRP-RAK		30	•	
JET-Alu-Thermo-TRP-AK		15/30	•	•
JET-Alu-Thermo-TRP-RAK		30	•	•

Hinweis:

1) s. a. Prospekt 1.2.4 2) s. a. Prospekt 1.2.6 3) s. a. Prospekt 1.2.5

- einsetzbar

JET-GFK-TRP-Aufsetzkränze

- mit TRP-Profilflansch 30 cm hoch, für hochwirksamen Rauchabzug in RAK-Geometrie
- JET-Aufsetzkränze aus GFK sind in fast allen RAL-ähnlichen Farben lieferbar.

JET-GFK-Well-Aufsetzkränze

- für Faserzementwell-Deckung (FZW) mit umlaufend werkseitig anlamiertem Anschlussflansch für Profil FZW 5 oder FZW 8
- Aufsetzkranzhöhe ist abhängig vom Profil und von der Bestellgröße.
- JET-Aufsetzkränze aus GFK sind in fast allen RAL-ähnlichen Farben lieferbar.

JET-Alu-TRP-Aufsetzkränze

- wärmegeämmte Leibung mit 1-schaligem TRP-Profilflansch

JET-Stahl-Alu-Verbund-TRP-Aufsetzkränze

- thermisch getrennt, innen Stahl und außen Alu, für RWA Typ RAK: Wärmedämmung: 30 mm, U-Wert: 0,85 W/m²K
- Typ AK: Wärmedämmung: 60 mm, U-Wert: 0,60 W/m²K

JET-Alu-Thermo-TRP-Aufsetzkränze


- wärmegeämmte Leibung und mit wärmegeämmtem TRP-Profilflansch

STANDARDGRÖSSEN STARR ODER LÜFTBAR

Bestellgrößen	JET-GFK- TRP-RAK 30	JET-GFK-Well				JET-Stahl-Alu- Verbund-TRP		JET-Alu- TRP-AK 15/30	JET-Alu- TRP-RAK 30	JET-Alu- Thermo AK 15/30	JET-Alu- Thermo RAK 30
		AK 20	AK 30	RAK 25	RAK 30	AK 30	RAK 30				
50 x 100							•		•		
50 x 150							•		•		
60 x 60		•					•		•		
60 x 90		•					•		•		
80 x 80							•		•		
90 x 90			•			•	•		•		
90 x 120						•	•		•		
100 x 100			•		•	•	•	•	•	•	
100 x 150						•	•	•	•	•	
100 x 200			•			•	•	•	•	•	
100 x 240						•	•	•	•	•	
100 x 250						•	•	•	•	•	
100 x 300						•	•	•	•	•	
120 x 120	•		•		•	•	•	•	•	•	
120 x 150						•	•	•	•	•	
120 x 180						•	•	•	•	•	
120 x 210						•	•	•	•	•	
120 x 240	•					•	•	•	•	•	
120 x 250						•	•	•	•	•	
120 x 270						•	•	•	•	•	
125 x 250						•	•	•	•	•	
140 x 200				•				•		•	
150 x 150	•		•		•	•	•	•	•	•	
150 x 180						•	•	•	•	•	
150 x 210						•	•	•	•	•	
150 x 240						•	•	•	•	•	
150 x 250						•	•	•	•	•	
150 x 270						•	•	•	•	•	
180 x 180						•	•	•	•	•	
180 x 240						•	•	•	•	•	
180 x 250	•				•	•	•	•	•	•	
180 x 270						•	•	•	•	•	
200 x 200						•	•	•	•	•	

• einsetzbar

Einbauhinweise



IHRE ANSPRECHPARTNER SIND:

JET Tageslicht & RWA GmbH · D-32609 Hüllhorst · Tel. +49 (0) 57 44 / 503-0

JET Brakel Aero GmbH · D-46562 Voerde · Tel. +49 (0) 281 / 404-0

JET RaWa GmbH · D-13088 Berlin · Tel. +49 (0) 30 / 92 70 40-0

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH · D-90411 Nürnberg · Tel. +49 (0) 911 / 5861 69-0

JET Steinbrecher GmbH · D-79199 Kirchzarten · Tel. +49 (0) 76 61 / 9840-0

JET Tageslichttechnik AG · CH-9430 St. Margrethen · Tel. +41 (0) 71 / 74 70 30 3



- ✓ ISO 9001
- ✓ Errichter RWA
- ✓ Produkte
- ✓ BS OHSAS 18001

**LICHT & LUFT.
MIT SICHERHEIT.**